

Verdrahtungsplan

Der 2 BBA - FM ist ein 2 Band Bass EQ mit einem parametrischen MittenHöhenregeler. Wie schon der Name sagt, ist er für Fretless - Bässe konzipiert
worden. Der stufenlos durchstimmbare Mitten - Höhenregeler erfaßt genau den
Klangbereich, der den Charakter eines Fretless - Basses auszeichnet.
Der Bassregeler verleiht dem Bass das dazugehörige Fundament.

The Fretless Master "Die Schaltung verdient Ihren Namen Fretless Master und erweitert das
Klangspektrum....effektiv." (Dirk Groll, " Gitarre & Bass ").

Tip: The Fretlessmaster ist auch bestens für Jazz, Bund Bässe geeignet.
Sollte das Instrumentenfach mit Graphitlack oder Kupferfolie abgeschirmt sein,
kann es zu Kratzgeräusschen der EQ - Potis führen. Es liegt ein Massfehler vor.
Bitte legen Sie dann die Masse der Potis. High und Mid zusammen auf das

Bitte legen Sie dann die Masse der Potis, High und Mid zusammen auf das Potential des Low Potis.

Technische Parameter

Frequenzgang: Ruhestromaufnahme: 15 - 20000 Hz 900uA Spannungsversorgung: Eingangswiderstand, dyn: 9 - 18 V DC. 600 K. Ohm Ausgangswiderstand, dyn: 1,7K.Ohm

Boost/ Cut max:

Paramertic

Low. fm. 20 Hz + / - 13,25 db

fm. 330 ... 6680 Hz + / - 12,46 db

